



CERISE – Présentation Technique

Variétés rouges et bicolores

Domaine Expérimental La Tapy (84)

Mardi 9 juillet 2024

Amandine BOUBENNEC

CONTEXTE

- Données de Balandran (secteur Costières)
- Hiver doux
- Très bonnes floribondités
- Pollinisation : vent et du « froid »
- Printemps frais et humide



Mauvaises nouaisons



Importantes chutes
de petits fruits





Très peu de charge pour certaines variétés...




... d'autres au contraire très chargées

-> une productivité moyenne dans l'ensemble

Des variétés qui se sont distinguées en 2024





VARIÉTÉS ROUGES



Nimba*

Maturité Burlat + 2/4 jours

Époque
Burlat

Nimba*

Sweet Aryana*

Royal Tioga*

Phénologie

Floraison : précoce, 2/4 jours avant Burlat
 Allèles : S2 S3
 Compatible avec Earlise® Rivedel*, Bellise®
 Bedel*, Early Red® Maraly*, Frisco*, Pacific Red*

Conduite

Vigueur : forte
 Port : semi-érigé
 Ramification : moyenne

Sensibilités

Éclatement : moyen à fort
 Fruits doubles : faible
 Hivers doux : faible


Productivité

Production : bonne à très bonne
 Calibre : bon (26-30 mm)
 Mise à fruit : moyenne à rapide

Qualité du fruit

Fermeté : proche Burlat (Durofel : 55/60)
 Saveur : douce, sucrée

Le fruit



L'arbre



Facilité de conduite	Production	Potentiel de calibre	Fermeté (Durofel 25)	Tolérance à l'éclatement	Absence de fruits doubles	Tenue post-récolte
XXX	XXXX	XXX	XXX	X	XXXX	XXX

Sweet Aryana*

Maturité Burlat +4/6 jours

Obtenteur : Université Bologne

Éditeur : IFO Dalival



Époque
Burlat

Nimba*

Sweet Aryana*

Royal Tioga*

Phénologie

Floraison : précoce, 4/6 jours avant Burlat
Allèles : S3 S4' (autofertile)

Conduite

Vigueur : moyenne à forte
Port : semi-érigé à érigé
Ramification : moyenne à bonne

Sensibilités

Eclatement : faible à moyen
Fruits doubles : très faible
Hivers doux : faible

Productivité

Production : bonne à très bonne
Calibre : bon (26-30 mm) si charge maîtrisée
Mise à fruit : moyenne à rapide

Qualité du fruit

Fermeté : bonne (Durofel : 65/70)
Saveur : douce, sucrée

Le fruit



L'arbre



Facilité de conduite	Production	Potentiel de calibre	Fermeté (Durofel 25)	Tolérance à l'éclatement	Absence de fruits doubles	Tenue post-récolte
xx(x)	xx(x)	xx(x)	xxx(x)	xx	xxxx	xxx



Royal Tioga*

Maturité Burlat -1/+4 jours

Époque
Burlat

Nimba*

Sweet Aryana*

Royal Tioga*

Phénologie

Floraison : très précoce, 15/18 jours avant Burlat
Allèles : S1 S4' (autofertile)

Conduite

Vigueur : Faible
Port : Érigé
Ramification : Faible

Sensibilités

Éclatement : faible
Fruits doubles : faible
Hivers doux : faibles

Productivité

Production : Moyenne
Calibre : Bon (26-28 mm)
Mise à fruit : Moyenne

Qualité du fruit

Fermeté : bonne (Durofel : 60/65)
Saveur : équilibrée

L'arbre



Le fruit



Facilité de conduite	Production	Potentiel de calibre	Fermeté (Durofel 25)	Tolérance à l'éclatement	Absence de fruits doubles	Tenue post-récolte
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Pacific Red*

Maturité Burlat + 6/10 jours

Entre
Burlat &
Folfer

Pacific Red*

Sweet

Lorenz*

Phénologie

Floraison : précoce, 2/6 jours avant Burlat
Allèles : S4' S9 (autofertile)

Conduite

Vigueur : forte
Port : érigé
Ramification : faible

Sensibilités

Eclatement : moyen à fort
Fruits doubles : très faible
Hivers doux : faible

Productivité

Production : forte et régulière
Calibre : bon (26-30 mm)
Mise à fruit : rapide

Qualité du fruit

Fermeté : très bonne (Durofel : 75/85)
Saveur : douce, sucrée

Le fruit



L'arbre



Facilité de conduite	Production	Potentiel de calibre	Fermeté (Durofel 25)	Tolérance à l'éclatement	Absence de fruits doubles	Tenue post-récolte
xx(x)	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx

Sweet Lorenz*

Maturité Burlat + 6/10 jours

Obtenteur : Université Bologne

Éditeur : IFO Dalival



Entre
Burlat &
Folfer

Pacific Red*

Sweet

Lorenz*

Phénologie

Floraison : précoce, 2/4 jours avant Burlat

Allèles : S3 S4

Compatible avec Sweet Gabriel*, Sweet

Saretta*, Earlise® Rivedel*, Folfer*

Incompatible avec Sweet Aryana*

Conduite

Vigueur : forte

Port : demi-érigé

Ramification : moyenne

Sensibilités

Eclatement : moyen

Fruits doubles : très faible

Hivers doux : faible

Productivité

Production : forte et régulière

Calibre : bon (26-30 mm)

Mise à fruit : rapide

Qualité du fruit

Fermeté : bonne à très bonne (Durofel : 65-80)

Saveur : douce, sucrée

L'arbre



Le fruit



Facilité de conduite	Production	Potentiel de calibre	Fermeté (Durofel 25)	Tolérance à l'éclatement	Absence de fruits doubles	Tenue post-récolte
xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxxx	xxx

Epick 16*

Maturité Burlat + 8/10 jours (à confirmer)

Variété en début d'observation
dans le réseau d'évaluation
variétale

Obtenteur : SMS Unlimited
Éditeur : COT International



Entre
Folfer &
Summit

Epick 16*

Royal

Lafayette*

ASF 0907TH

Phénologie

Floraison : précoce
0/4 jours avant Burlat (à confirmer)
Allèles : autofertile

Conduite

Vigueur : moyenne
Port : semi-érigé
Ramification : moyenne à forte

Sensibilités

Eclatement : moyen (à confirmer)
Fruits doubles : faible (à confirmer)
Hivers doux : à préciser

Productivité

Production : à préciser
Calibre : bon (26-30 mm)
Mise à fruit : rapide

Qualité du fruit

Fermeté : bonne (Durofel : 70/75)
Saveur : douce

L'arbre



Le fruit



Facilité de conduite	Production	Potentiel de calibre	Fermeté (Durofel 25)	Tolérance à l'éclatement	Absence de fruits doubles	Tenue post-récolte
xxxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxxx	xx(x)



Royal Lafayette*

Maturité Burlat + 8/12 jours

Entre
Folfer &
Summit

Epick 16*

Royal
Lafayette*

ASF 0907TH

Phénologie

Floraison : époque Burlat (à confirmer)
Allèles : S1 S3
Compatible avec Burlat*, Royal Edie*,
Sweetheart® Sumtare*, Coralise*

Conduite

Vigueur : moyenne
Port : semi-érigé
Ramification : moyenne

Sensibilités

Eclatement : moyen (à confirmer)
Fruits doubles : faible
Hivers doux : à préciser

Productivité

Production : bonne (à préciser)
Calibre : bon (26-30 mm)
Mise à fruit : rapide

Qualité du fruit

Fermeté : bonne (Durofel : 70)
Savoir : douce à équilibrée

Le fruit



L'arbre



Facilité de conduite	Production	Potentiel de calibre	Fermeté (Durofel 25)	Tolérance à l'éclatement	Absence de fruits doubles	Tenue post-récolte
xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxxx	xxx

ASF 0907TH

Maturité Burlat + 7/10 jours

Obtenteur : Agro Sélections Fruits
Éditeur : ASF Edition



Entre
Folfer &
Summit

Epick 16*

Royal

Lafayette*

ASF 0907TH

Phénologie

Floraison : précoce, 3/5 jours avant Burlat
Allèles : S1 S9
Compatible avec Folfer*, Ferdouce*, Early Red*,
Rosalolam*, Frisco*, Pacific Red*

Conduite

Vigueur : moyenne
Port : semi-érigé
Ramification : moyenne

Sensibilités

Éclatement : moyen
Fruits doubles : faible
Hivers doux : faible

Productivité

Production : bonne (à préciser)
Calibre : bon (26-30 mm)
Mise à fruit : moyenne à lente

Qualité du fruit

Fermeté : bonne (Durofel : 65-80)
Saveur : douce, sucrée

Le fruit



L'arbre



Facilité de conduite	Production	Potentiel de calibre	Fermeté (Durofel 25)	Tolérance à l'éclatement	Absence de fruits doubles	Tenue post-récolte
XXXX	XXX	XXX	XXX	xx(x)	XXXX	XXX

CX 851

Maturité Burlat + 12/14 jours (à confirmer)

Obtenteur : Delbard
Éditeur : Star Fruits



Époque
Summit

CX 851

Areko*

Phénologie

Floraison : époque Burlat (à confirmer)
Allèles : inconnus

Conduite

Vigueur : moyenne
Port : érigé à demi-érigé
Ramification : moyenne

Sensibilités

Eclatement : faible (à confirmer)
Fruits doubles : faible (à confirmer)
Hivers doux : faible (à confirmer)

Productivité

Production : moyenne à bonne ;
régulière (à confirmer)
Calibre : bon (26-30/32 mm)
Mise à fruit : moyenne

Qualité du fruit

Fermeté : bonne (Durofel : 60-70)
Saveur : équilibrée

Le fruit



L'arbre



Facilité de conduite	Production	Potentiel de calibre	Fermeté (Durofel 25)	Tolérance à l'éclatement	Absence de fruits doubles	Tenue post-récolte
xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxxx	xx(x)

Areko*

Maturité Burlat + 14/18 jours

Obtenteur : Fruit Invest International

Éditeur : Star Fruits



Époque
Summit

CX 851

Areko*

Phénologie

Floraison : tardive, 5/8 jours après Burlat

Allèles : S1 S3

Compatible avec Kordia*, Belge, Summit

Incompatible avec Regina

Conduite

Vigueur : moyenne

Port : demi-érigé

Ramification : moyenne

Sensibilités

Eclatement : faible (à confirmer)

Fruits doubles : faible (à confirmer)

Hivers doux : faible (à confirmer)

Productivité

Production : bonne (à confirmer)

Calibre : bon (26-30 mm)

Mise à fruit : moyenne

Qualité du fruit


Fermeté : bonne (Durofel : 65-70)

Saveur : douce, sucrée

L'arbre



Le fruit



Facilité de conduite	Production	Potentiel de calibre	Fermeté (Durofel 25)	Tolérance à l'éclatement	Absence de fruits doubles	Tenue post-récolte
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXX	XXX

Babelle*

Maturité Burlat + 22/25 jours

Époque
Belge

Babelle*

Phénologie

Floraison : précoce, 2/4 jours avant Burlat
Allèles : S4' S6 (autofertile)

Conduite

Vigueur : moyenne
Port : pleureur
Ramification : bonne à très bonne

Sensibilités

Eclatement : moyen
Fruits doubles : faible
Hivers doux : faible

Productivité

Production : très bonne et régulière
Calibre : bon (26-32 mm) si charge maîtrisée
Mise à fruit : très rapide

Qualité du fruit

Fermeté : bonne (Durofel : 65/80)
Saveur : douce à équilibrée


L'arbre



Le fruit



Facilité de conduite	Production	Potentiel de calibre	Fermeté (Durofel 25)	Tolérance à l'éclatement	Absence de fruits doubles	Tenue post-récolte
XXXX	XXXX	xxx	xx(x)	xx(x)	xxx	xxx



VARIÉTÉS BICOLORES



Rosalolam* ASF0908

Maturité Rainier – 6/10 jours

AVANT
RAINIER

Rosalolam*

Glen Blush*

Starlam*

Phénologie

Floraison : précoce, 2/4 jours avant Rainier
 Allèles : S1 S4
 Compatible avec Pinkilam* (ASF 0904), Rosie*
Incompatible avec Rainier

Conduite

Vigueur : forte
 Port : demi-érigé
 Ramification : forte

Sensibilités

Eclatement : moyen à faible (à préciser)
 Fruits doubles :
 Marques : moyenne (à préciser)
 Hivers doux : à préciser

Productivité

Production : bonne
 Calibre : bon (26-30 mm)
 Mise à fruit : rapide

Qualité du fruit

Fermeté : bonne (Durofel : 65/75)
 Saveur : équilibrée, aromatique

Le fruit



L'arbre



Facilité de conduite	Production	Potentiel de calibre	Fermeté (Durofel 25)	Tolérance à l'éclatement	Absence de fruits doubles	Absence de marques	Tenue post-récolte
XXXX	XXX	XXXX	XXX(x)	XXX	XXXX	xx(x)	xx(x)

Glen Blush* SF09131

Maturité Rainier – 6/8 jours

AVANT
RAINIER

Rosalolam*

Glen Blush*

Starlam*

Phénologie

Floraison : précoce, 4/6 jours avant Rainier
 Allèles : S1 S3
 Compatible avec Rainier
Incompatible avec Rosie*

Conduite

Vigueur : moyenne
 Port : érigé
 Ramification : moyenne

Sensibilités

Eclatement : faible
 Fruits doubles : faible
 Marques : moyennes à faibles
 Hivers doux : faible

Productivité

Production : moyenne
 Calibre : moyen à bon (24-28 mm)
 Mise à fruit : moyenne

Qualité du fruit

Fermeté : bonne (Durofel : 70/75)
 Saveur : douce



Facilité de conduite	Production	Potentiel de calibre	Fermeté (Durofel 25)	Tolérance à l'éclatement	Absence de fruits doubles	Absence de marques	Tenue post-récolte
XXXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXX	xx(x)	xx(x)

Starlam* ASF1613

Maturité Rainier – 2/4 jours

Obtenteur : Agro Sélections Fruits

Éditeur : ASF Edition



AVANT
RAINIER

Rosalolam*

Glen Blush*

Starlam*

Phénologie

Floraison : époque Rainier
Allèles : S4' S6 (autofertile)

Conduite

Vigueur : moyenne à forte
Port : demi-érigé à érigé
Ramification : faible à moyenne

Sensibilités

Eclatement : faible à moyen
Fruits doubles : faible
Marques : moyenne
Hivers doux : faible

Productivité

Production : bonne
Calibre : bon (26-32 mm)
Mise à fruit : rapide

Qualité du fruit

Fermeté : bonne (Durofel : 70/75)
Saveur : douce

L'arbre



Le fruit



Facilité de conduite	Production	Potentiel de calibre	Fermeté (Durofel 25)	Tolérance à l'éclatement	Absence de fruits doubles	Absence de marques	Tenue post-récolte
XXXX	XXX	XXXX	XXX	XXX	XXXX	xx(x)	xx(x)

Réussir aujourd'hui,
c'est imaginer demain.

CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL
DES FRUITS ET LÉGUMES



Pour en savoir plus
www.ctifl.fr

Action financée par

