



Areko cv.

Consideraciones

En Areko cv. debemos prevenir:

- Disminución de °Brix y fruta blanda producto de sobrecarga de los árboles.
- Ablandamiento de hombros y/o piel de lagarto por cosecha con color sobre 3,8.
- Ablandamiento de la fruta, producto del uso de plásticos después de color pajizo.

Temporada 2024 – 2025



Areko cv.

Recomendaciones de raleo:



Poda de producción: 350 dardos

La intensidad de la poda y n° de dardos frutales a dejar por árbol depende de la combinación variedad/portainjerto, calidad de los dardos frutales existentes, edad del árbol, acumulación de frío de un cierto año, carga frutal del año anterior y condiciones climáticas de la primavera.



Raleo de flores:

Eliminación de 30% de flores

Práctica aconsejable principalmente en patrones enanizantes (Gisela®), sólo en años de primavera con buenas condiciones climáticas para polinización y vuelo de abejas. Muy importante considerarlo en casos en que no se hizo raleo de yemas y la poda fue insuficiente, previo análisis fertilidad yemas.



Raleo de frutos :

objetivo 4 a 5 frutos /dardo

- 👍 Dejar espacio entre frutos
- 👍 Desarmar montones
- 👍 Sacar frutos dobles y con menos tamaño
- 👍 Mejorar relación hoja/ fruto general en la rama (5-7 hojas/fruto)



Areko cv.

Consideraciones para definir la carga frutal:

 Precoz entrada en producción.

 Variedad de alto porcentaje de cuaja en huertos adultos (año sin falta de Horas Frío y primavera normal):
En Gisela® y Maxma: 25-30%
En Colt: 15-20%

 Variedad de vigor medio a alto.

 Fruto de calibre uniforme: 11 g promedio.

Cargas frutales para huertos adultos

Cargas frutales máximas para obtener fruta de calidad:

 En un rango entre **12.000 – 15.000 kg/ha** según la densidad de plantación y portainjerto.



Areko cv.

Con una adecuada carga frutal y oportuna fecha de cosecha, la fruta de Areko cv. debiera cumplir con los siguientes parámetros:



Sólidos solubles
Un mínimo de 18° Brix.



Color*
3,5 (rojo Santina) a
máximo 3,8



Calibre mayoritario
Moda en torno a 30 mm.



Firmeza
Mínima de 75 Durofel
(a T° ambiente).



*Según Tabla de color y calibre de cerezas UC, 2023 (Laboratorio de Poscosecha. Depto. de Fruticultura y Enología. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Información histórica promedio de últimas tres temporadas en Centros Evaluativos de ANA Chile®.
Recomendaciones para huertos representativos bajo condiciones de producción de campo sin plástico.

Areko cv.

¿Cuándo cosechar Areko cv.?

El criterio para cosechar es el **COLOR.**



Inicio cosecha con color 3,5 (máximo color de cosecha Regina, **NO** color Kordia)



Recomendamos cosechar el mayor volumen con colores entre 3,5 y 3,8 para lograr óptima postcosecha. Evitar cosecha en colores más oscuros sobre el rango recomendado.



*Según Tabla de color y calibre de cerezas UC, 2023 (Laboratorio de Poscosecha. Depto. de Fruticultura y Enología. Pontificia Universidad Católica de Chile. Información histórica promedio de últimas tres temporadas en Centros Evaluativos de ANA Chile®. Recomendaciones para huertos representativos bajo condiciones de producción de campo sin plástico.